

Email: orcamentos@rmlocacoes.com.br

51 99910-0938



RM Locações

Unidade Porto Alegre

Rua Frederico Mentz, 1800
Fone: (51) 3375-1700
90240-111 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS
rm.poa@rmlocacoes.com.br



Unidade MACROSERVICE

Av. Cairú, 800
Fone: 33436667
90230-030 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS



rm.macroservice@rmlocacoes.com.br

Unidade NOVO HAMBURGO

BR 116, 2722
Fone: (51) 3587-7831
93340-240 - Bairro Primavera
Novo Hamburgo - RS
rm.nh@rmlocacoes.com.br



Unidade CAXIAS DO SUL

Av. Rubem Bento Alves, 2506
Fone: (54) 3025-7861
95041-220 - Bairro Santa Catarina
Caxias do Sul - RS
rm.caxias@rmlocacoes.com.br



Unidade SAPUCAIA DO SUL

Av. Cel. Theodomiro Porto da
Fonseca, 1156
Fone: (51) 3452-3314
93226-430 - Bairro Nova Sapucaia
Sapucaia do Sul - RS
rm.sapucaia@rmlocacoes.com.br



Unidade BENTO GONÇALVES

Rua José Giordani, 167
Fone: (54) 3702-5006
95700-750 - Bairro Santo Antônio
Bento Gonçalves - RS
rm.bento@rmlocacoes.com.br



Unidade GUAÍBA

Rua São Geraldo, 840
Fone: (51) 2929-0498
92500-000 - Bairro Ermo
Guaíba - RS
rm.guaiba@rmlocacoes.com.br



Unidade SANTA CRUZ

Rua São José, 2296
Fone: (51) 2914-0188
96845-106 - Bairro Senai
Santa Cruz do Sul - RS
rm.santacruz@rmlocacoes.com.br



Unidade GRAVATAÍ

Rua RS-020, 2080
Fone: (51) 2747-2078
94090-600 - Bairro Vera Cruz
Gravataí - RS
rm.gravatai@rmlocacoes.com.br



Unidade PASSO FUNDO

Av. Pres. Vargas, 3495 - Loja 04
Fone: (54) 3632-6154
99064-000 - Bairro São Cristovão
Passo Fundo - RS
rm.passo Fundo@rmlocacoes.com.br



Unidade PELOTAS

Av. Presid. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, 4087
Fone: (53) 3199-0223
96020-090 - Bairro Centro
Pelotas - RS
rm.pelotas@rmlocacoes.com.br



Unidade CAPÃO DA CANOA

Rua Roberto Carlos Wagner, 290
Fone: (51) 2882-0001
95555-000 - Bairro Zona Nova
Capão da Canoa - RS
rm.capaodacanoa@rmlocacoes.com.br



www.rmlocacoes.com.br



<https://www.facebook.com/rmlocacoes/>



RM Locações




[rm_locacoes_equipamentos](https://www.instagram.com/rm_locacoes_equipamentos)



Rm
LOCAÇÕES

Catálogo de Produtos

2026



Rm
LOCAÇÕES

Locação e Conserto de
Máquinas e Equipamentos
Venda de Acessórios

38
ANOS

Só na **Rm** LOCAÇÕES

you find:

-  Equipamentos Top de Linha
-  Treinamentos nas Obras
-  Profissionais Qualificados
-  Oficina Móvel

-  Consultores Externos
-  Oficina Moderna
-  Entrega e Retirada
-  RM Locações TV



Finca Pinos a Bateria

Capacidade Pente	30
Produtividade	2000/h
Sistema	Bateria
Comprim. dos Pinos	14 a 36mm
Aplicação	Fixação de calhas para gesso cartonado a betão e aço, madeira a betão, membranas, malhas e telas, cabos e condutas a betão e aço.



Nível Azulejista

Alcance	até 15 metros
Obs	x
Acessórios	pilhas, suporte



Nível Laser Rotativo

Alcance	300m (diâmetro)
Obs	x
Acessórios	Régua, Tripé, receptor, suporte, bateria e carregador



Aplicador Resina HDE 500

Resinas	Hy150, Hy200, RE500 - 330 ou 500ml
---------	------------------------------------



Chave de Impacto Elétrica

Potência nominal absorvida	500 W
Torque, máx. (em materiais duros)	250 Nm
Nº de rotações nominais	0 - 1900 r.p.m.
Peso	3.2 kg
Parafuso	M 18



Chave de Impacto a Bateria

Mandril 1/2 pol.	quadrada
Torque máximo	450 Nm (1) 1
Peso	3 kg
Dimensões (CxLxA)	232 x 94 x 258 mm
Apertar parafusos	padrão 12 - 24 mm
Acessórios	2 baterias 1 carregador



FIXAÇÃO E MEDIÇÃO



Finca Pinos DX 2

Capacidade Pente	1
Produtividade	400/h
Sistema	Pólvora
Comprimento dos Pinos	15 a 72mm
Cartuchos	Verde, Amarelo e Vermelho - 10 tiros
Aplicação	Fixação elétrica, hidráulica, fixação alvenaria e gesso
Obs	Manual



Finca Pinos GX 3 Gás

Capacidade Pente	40
Produtividade	1200/h
Sistema	Gás
Comprim. dos Pinos	14 a 39mm
Cartuchos	Tubo gás - 750 tiros
Aplicação	Amarração de alvenaria, aplicações leves de elétrica e gesso
Obs	Automática



Parafusadeira Elétrica

Potência	700W
Força	X
Perfuração	6 mm
IPM	X
RPM	0 - 4500
Peso	1,4 Kg
Encaixe	1/4
OBS	Parafusadeira
Aplicação	Parafusos até 6mm
Acessórios	X



Parafusadeira a Bateria 12V

Potência	X
Força	X
Perfuração	10 mm
IPM	X
RPM	0 - 450 / 0 - 1700 rpm
Peso	
Encaixe	
OBS	Parafusadeira a Bateria
Aplicação	Parafusos até 10mm
Acessórios	Bateria e Carregador



Parafusadeira a Bateria 18V

Potência	X
Força	X
Capacidade	Madeira 65mm - Aço 13mm Concreto 16mm
IPM	30.000
RPM	1.800
Peso	13kg
Encaixe	Mandril 13mm
OBS	Parafusadeira a Bateria
Acessórios	Bateria, Carregador e punho



Venda de Acessórios




Possuímos completa linha de acessórios para venda, consulte!

- Discos Diamantados
- Discos Abrasivos
- Discos Flap
- Serras
- Lixas



- Brocas SDS-Plus
- Brocas SDS-Max
- Ponteiros
- Talhadeiras



- Mangueira Chata para Água



Empresa

Hoje, comemorando 37 anos, com sede própria, trabalho sério e dedicado, a RM Locações cada vez mais consolida-se no segmento de locações, ocupando um lugar de destaque no mercado.

Investindo em tecnologia, equipamentos novos, capacitação de funcionários e estrutura física, a empresa tem conseguido proporcionar um serviço de qualidade e satisfação total dos seus clientes.

Um dos grandes diferenciais é sem dúvida a conveniência proporcionada. A RM trabalha nas reais necessidades de seus clientes e oferece serviços e valores que realmente são percebidos e valorizados por quem consome o serviço.

Para isso, a empresa conta com veículos próprios, uma frota invejável, caminhões, carros e motos, para oferecer o serviço de tele entrega em todo Estado, possibilitando maior comodidade e agilidade para seus clientes.

Possui filiais em Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Sapucaia do Sul, Guaíba, Gravataí, Santa Cruz e Pelotas. Todas contam com estrutura completa de grande locadora, onde efetivamente amplia os laços com os clientes em todas as regiões do Estado.

Investe pesado nas áreas de consertos e venda de acessórios, pois acredita que esses serviços agregados possuem alta relevância no segmento.

Conta ainda com serviços diferenciados, como pacotes especiais para grandes obras, consultoria especializada e treinamentos de operação e segurança em todas as linhas de equipamentos.

A RM Locações agradece a confiança de seus clientes, a parceria de seus fornecedores e aos seus funcionários que fazem da empresa uma grande família. A família RM.

Inovando sem perder as raízes!

Este é o compromisso da RM Locações.



Unidade Porto Alegre 1988



Unidade Porto Alegre 1991



Unidade Porto Alegre 2011

E ARMAZENAGEM



Guincho de Coluna

Elevação	30m
Capacidade	200 Kg
Velocidade de Elevação	12,5 m/min
Voltagem	Monof 220 V
Acessórios	Balde suporte



Mini Grua

Elevação	Máx. 80m
Capacidade	500 Kg
Velocidade de Elevação	25 m/min
Voltagem	Trif 220/380 V
Acessórios	não acompanha carrinho



Talha Corrente 3T

Elevação	5 m
Capacidade	3T
Acessórios	X

Talha Corrente 5T

Elevação	5m
Capacidade	5T
Acessórios	X



Andaime

Andaime 1,0x1,5m (pc)
Xis para Andaime (pc)
Prancha metálica 1,5m (pc)
Roda Giratória (pc)
Sapata Regulável (pc)
Guarda corpo frontal 1,5m (pc)
Guarda corpo lateral 1,0m (pc)



Carrinho p/ Tijolos adapt m grua

Largura	66 cm
Altura	1,18 m
Comprimento	90 cm
Capacidade	400 kg



Mini Carregadeira BobCat

Potência	49 CV
Elevação	3m
Capacidade	600 Kg
Varredeira p/BobCat	
Reposição Varredeira	
Fresa p/BobCat 40 cm	
Reposição Fresa	
Paleteira p/BobCat	



Carro Plataforma

Capacidade carga	800 kg
Altura	45 cm
Medidas Plataforma	1500 x 800 mm
Obs.: Pneu maciço	



Girica adapt mini grua

Altura c/ braços erguidos	1,30m
Compr. c/ braços erguidos	85 cm
Largura	58 cm
Altura	70 cm
Capacidade	90 Litros



ELEVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO

Missão:

Fornecer máquinas e equipamentos através de soluções completas para atender a necessidade imediata do cliente com agilidade e qualidade

Visão:

Ser a melhor solução em fornecimento de máquinas e equipamentos para o mercado da construção civil.

Lema:

Inovando sem perder raízes!

Valores:

Integridade

Comprometimento (clientes, empresa, colaboradores, fornecedores)

Valorização Humana

Inovação

Superação de Resultados

Melhoria Contínua

Sustentabilidade

Qualidade

Plataforma Elevatória Elétrica 15 Metros JLG E450AJ

Altura da plataforma	13.72 m
Largura da máquina	1.75 m
Capacidade plataforma	226.80 kg
Peso da Máquina	6.532 kg



Escada Fibr A 2,8 x 5m

Elevação	5m
Capacidade	120 Kg
Acessórios	X



Escada Fibr 4,80 x 8,40

Elevação	9m
Capacidade	120 Kg
Acessórios	X

Escada Fibr 6,60 x 11,70

Elevação	13m
Capacidade	120 Kg
Acessórios	X



Balancim Elétrico / Manual

Tamanhos	1 a 6 metros
Capacidade	X
Voltagem	Trifásico 220V / 380V



Plataforma Pantográfica JLG ES1330 Elétrica 6 metros (pta tesoura)

Altura da plataforma	4,5 m
Largura da máquina	76 cm
Altura de trabalho	6,30 m
Peso da Máquina	880 kg

Plataforma Pantográfica JLG ES1932 Elétrica 8 metros (pta tesoura)

Altura da plataforma	5.79 m
Largura da máquina	0.81 m
Altura de trabalho	7.62 m
Peso da Máquina	1565 kg

Plataforma Pantográfica JLG ES2632 Elétrica 10 metros (pta tesoura)

Altura da plataforma	7.80 m
Largura da máquina	0.81 m
Altura de trabalho	10 m
Peso da Máquina	1996 kg

Plataforma Pantográfica JLG ES3246 elétrica 12 metros (pta tesoura)

Altura da plataforma	9.80 m
Largura da máquina	1.17 m
Altura de trabalho	11.58 m
Peso da Máquina	2549 kg



Talha Catraca 1,5T

Elevação	5m
Capacidade	1,5T
Acessórios	X



Escora Metálica

Tamanho	1,8 - 3,2m
---------	------------



Talha de Alavanca 1,6T

Elevação/Arraste	15m
Capacidade	1,6T
Acessórios	Alavanca e 15m cabo

Talha de Alavanca 3,2T

Elevação/Arraste	15m
Capacidade	3,2T
Acessórios	Alavanca e 15m cabo





VANTAGENS DA COMPRA

COMPRA

X

- ✓ Empata muito capital.
- ✓ Aumenta o imobilizado gerando imposto de renda.
- ✓ Cria almoxarifado e controle de patrimônio.
- ✓ Obra parada esperando equipamento com defeito a ser consertado.
- ✓ Equipamento obsoleto com pouca produção.
- ✓ Equipamento parado depreciando.
- ✓ Adquire um tipo de equipamento.
- ✓ Faz vários orçamentos.



Cortadora Metais

Potência	2000W
RPM	3500
Peso	16,6Kg
Diâmetro Disco	355mm
Cap Corte	X
Aplicação	Ferro
Acessórios	X



Esmerilhadeira a Bateria 18V

Potência	X
RPM	8000
Peso	2,5Kg
Diâmetro Disco	4 1/2"
Cap Corte	29mm
Aplicação	Ferro e concreto
Acessórios	2 baterias, carregador



Tico-tico

Potência	670W
RPM	500 - 2600
Peso	2,7Kg
Diâmetro Disco	X
Cap Corte	80mm
Aplicação	Madeira e ferro
Acessórios	1 Chave



Cortador de Porcelanato

Potência	1100W
RPM	3500
Peso	67Kg
Diâmetro Disco	200mm
Cap Corte	35 mm Espess. 1,25m comp.
Combustível	Elétrica 220V
Aplicação	Pisos cerâmicos, porcelanatos, mármore, granitos e pedras naturais
Observação	Realiza cortes em ângulos retos e 45°
Acessórios	C. boca - C. Allen - Transferidor - Mesa



Serra Esquadria

Potência	2000W
RPM	3800
Peso	32Kg
Diâmetro Disco	305mm
Cap Corte	104 x 341mm
Aplicação	Madeira
Acessórios	X



Serra Bancada

Potência	5 CV
RPM	3600
Peso	85Kg
Diâmetro Disco	350mm
Cap Corte	90mm
Aplicação	Madeira
Acessórios	X



Canaletadeira 9"

Potência	2600W
RPM	6500
Peso	6Kg
Diâmetro Disco	9"
Cap Corte	até 69 mm prof - até 40 mm larg
Combustível	Elétrica 220V
Aplicação	Alvenaria e Concreto
Acessórios	porca, flange, arruelas e chave de pinos



Serra Mármore 4 1/2"

Potência	1400W
RPM	12000
Peso	2,7Kg
Diâmetro Disco	4 1/2"
Cap Corte	32,5mm
Combustível	Elétrica
Aplicação	Refratário
Acessórios	2 chaves



Riscadeira Manual 1,80m

Medidas (CxAlxL)	2215mm x 150mm x 325mm
Compr. máx. corte	180cm
Espessura máx. corte	15mm



Cortador Piso 350 mm

Potência	9HP
RPM	4100
Peso	85Kg
Diâmetro Disco	350mm
Cap Corte	12 cm
Combustível	Gasolina 4T
Aplicação	Concreto e Asfalto
Acessórios	Chave allen



Cortador Piso 450 mm

Potência	13HP
RPM	4100
Peso	99Kg
Diâmetro Disco	450mm
Cap Corte	16 cm
Combustível	Gasolina 4T
Aplicação	Concreto e Asfalto
Acessórios	1 chave



Cortador Alvenaria

Potência	2000W
RPM	X
Peso	92Kg
Diâmetro Disco	350mm
Cap Corte	10 cm
Combustível	Elétrica 220V
Aplicação	Blocos
Acessórios	X



Cortador Parede K3000 Cutnbreak

Potência	2,7 W
Peso	8,9 Kg
Profund. de corte máximo	400 mm
Diâmet. do Disco máximo	230mm



CORTAR



VANTAGENS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO na RM

- ✓ Não empata nenhum capital
- ✓ Abate o valor do aluguel com despesas no imposto de renda.
- ✓ Elimina despesas no controle de patrimônio e armazenagem.
- ✓ RM substitui com extrema urgência o equipamento.
- ✓ Aluga equipamentos modernos e alta produtividade.
- ✓ Paga somente pelo período de utilização.
- ✓ A RM tem todos os tipos de equipamentos a sua disposição.
- ✓ Liga para a RM e solicita a troca de equipamento.



Esmerilhadeira 4 1/2"

Potência	900W
RPM	11000
Peso	2,1Kg
Diâmetro Disco	4 1/2"
Cap Corte	29 mm
Aplicação	Ferro e Concreto
Acessórios	Chave de Pinos



Esmerilhadeira 7"

Potência	2100W
RPM	8500
Peso	4,2Kg
Diâmetro Disco	7"
Cap Corte	47 mm
Aplicação	Ferro e Concreto
Acessórios	Chave de Pinos



Esmerilhadeira 9"

Potência	2100W
RPM	6500
Peso	4,2Kg
Diâmetro Disco	9"
Cap Corte	69 mm
Aplicação	Ferro e Concreto
Acessórios	Chave de Pinos



Serra Sabre

Potência	1100W
Peso	3,6Kg
Comprimento do curso	28 mm
Corte em madeira	230 mm
Corte em perfis de metal e tubos de metal	20mm



Serra Madeira 7 1/4"

Potência	1459W
RPM	6100
Peso	4Kg
Diâmetro Disco	7 1/4"
Cap Corte	66mm
Aplicação	Madeira
Acessórios	1 Chave



Serra Madeira 9 1/4"

Potência	2100
RPM	5000
Peso	7,6Kg
Diâmetro Disco	9 1/4"
Cap Corte	85mm
Aplicação	Madeira
Acessórios	1 Chave



Serra Mármore 7"

Potência	1400W
RPM	5000
Peso	6,6Kg
Diâmetro Disco	7"
Cap Corte	60mm
Combustível	Elétrica
Aplicação	Refratário
Acessórios	2 chaves



Cortador de Parede K770

Potência	4,4HP
RPM	2500 - 10100
Peso	9,6Kg
Diâmetro Disco	350mm
Cap Corte	12 cm
Combustível	Gasolina 2T
Aplicação	Ferro, pedra, concreto
Acessórios	reservatório, 1 chave



Cortador Parede K4000

Potência	2700W
RPM	X
Peso	8,5Kg
Diâmetro Disco	350mm
Cap Corte	12 cm
Combustível	Elétrica 220V
Aplicação	Concreto e Asfalto
Acessórios	1 chave



Rolo Liso RCW 900

Força Compactação	1,5 ton
Dimensões da base	1020x1820 cm
Prof. Compactação	15 a 30 cm
Produtividade	7000 m²/h
Peso	1200 kg
Consumo	6 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Asfalto
Característica	Articulado



Rolo Liso Husqvarna LP 6500

Força Compactação	2 ton
Dimensões da base	255 x 72 cm
Prof. Compactação	
Produtividade	3,6 Km/h
Peso	681 Kg
Consumo	1,5l/h
Combustível	Diesel
Aplicação	Asfalto, Aterro e base
Característica	Rolo duplo



Rolo Pé de Carneiro TRC86

Força Compactação	7,5 ton
Dimensões da base	85 cm
Prof. Compactação	Até 100 cm
Produtividade	Até 2000m²/h
Peso	1390 Kg
Consumo	3,5 l/h
Combustível	Diesel
Aplicação	Argiloso
Característica	Controle Remoto



Rolo Pé de Carneiro LP9505

Força Compactação	7,2 ton
Dimensões da base	85cm
Prof. Compactação	Até 100cm
Produtividade	Até 1500m²/h
Peso	1680 Kg
Consumo	
Combustível	Diesel
Aplicação	Argiloso
Característica	Contr. remoto/Articulado



Politriz de Piso PG280

Potência	2200W
RPM	1730
Peso	70Kg
Diâmetro Disco	280mm
Aplicação	Concreto e madeira
Acessórios	X



Politriz de Piso PG450

Potência	4800w
RPM	0 a 1740
Peso	126 Kg
Diâmetro Disco	450 mm
Aplicação	Concreto
Acessórios	x



Politriz de Piso PG530

Potência	4750W
RPM	200 - 950
Peso	210 Kg
Diâmetro Disco	530 mm
Aplicação	Concreto
Acessórios	Aspirador de pó S36



Placa CR8

Força Compactação	7,2 ton
Dimensões da base	70x92 cm
Prof. Compactação	Até 80 cm
Produtividade	Até 1700 m²/h
Peso	587 Kg
Consumo	1,8 l/h
Combustível	Diesel
Aplicação	Aterro e base
Característica	Compatrol



Placa CR10

Força Compactação	10 ton
Dimensões da base	80 x 95 cm
Prof. Compactação	Até 100 cm
Produtividade	Até 1311 m²/h
Peso	895 Kg
Consumo	1,8 l/h
Combustível	Diesel
Aplicação	Aterro e base
Característica	Compatrol



Retifica

Potência	500W
RPM	27000
Peso	1,5Kg
Diâmetro Disco	25mm
Cap Corte	X
Aplicação	Ferro
Acessórios	2 chaves boca 17



Enceradeira High Speed

Potência	3CV
RPM	2000
Peso	50 Kg
Diâmetro Disco	505mm
Aplicação	Concreto


Painel de Secagem Rápida

Tensão nominal	220V
Corrente nominal	13,6 A
Potência das Lâmpadas	3000W
Consumo (W) lâmpada	3kw/hora
Aplicação	verniz, tintas em geral poliéster, poliuretano
Acessórios	3 lâmpadas de 1000w cada



Enceradeira Low Speed

Potência	0,5 CV
RPM	200
Peso	23kg
Diâmetro Disco	505 mm





LIXAR E POLIR



Oscilante (treme - treme)

Potência	160W
OPM	10000
Peso	1,3Kg
Diâmetro Disco	X
Aplicação	Madeira, ferro e massa corrida
Acessórios	X



Lixadeira de Cinta

Potência	850W
RPM	
Peso	4,6Kg
Diâmetro Disco	X
Aplicação	Madeira
Acessórios	X



Plaina

Potência	710W
Profundidade de corte	0 - 2,6mm
Rebaixo	9 mm
Peso	2,8Kg



Placa CR3

Força Compactação	3,3 ton
Dimensões da base	50x75 cm
Prof. Compactação	Até 40 cm
Produtividade	Até 900 m²/h
Peso	209 kg
Consumo	1,5 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Aterro, base e calçamento
Característica	—



Placa CR5

Força Compactação	4,5 ton
Dimensões da base	55x89 cm
Prof. Compactação	Até 50 cm
Produtividade	Até 1200 m²/h
Peso	295 Kg
Consumo	1,8 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Aterro, base e calçamento
Característica	—



Placa CR6

Força Compactação	5 ton
Dimensões da base	60x87 cm
Prof. Compactação	Até 60 cm
Produtividade	Até 1400 m²/h
Peso	416 kg
Consumo	1,8 l/h
Combustível	Diesel
Aplicação	Aterro e base
Característica	Compatrol



Placa CR7

Força Compactação	6 ton
Dimensões da base	60x92 cm
Prof. Compactação	Até 70 cm
Produtividade	Até 1550 m²/h
Peso	437 kg
Consumo	1,8 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Aterro e base
Característica	—



Lixadeira Angular 7"

Potência	1200W
RPM	5500
Peso	3,6Kg
Diâmetro Disco	7"
Aplicação	Madeira e Ferro
Acessórios	2 Chaves



Desempenadeira Elétrica

Potência	1200W
RPM	90
Peso	4,0kg
Diâmetro Disco	380 mm
Aplicação	Concreto



Politriz 7"

Potência	1400W
RPM	600 - 3000
Peso	3,5Kg
Diâmetro Disco	7"
Aplicação	Veículos
Acessórios	X



Placa PV2000

Força Compactação	2 ton
Dimensões da base	45x66 cm
Prof. Compactação	Até 30 cm
Produtividade	Até 800 m²/h
Peso	118 kg
Consumo	1,5 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Aterro, base, calçamento
Característica	—



Compactador de Solo

Força Compactação	2,4 ton
Dimensões da base	28x32 cm
Prof. Compactação	Até 60 cm
Produtividade	340 m²/h
Peso	75 kg
Consumo	1,0 l/h
Combustível	Gasolina
Aplicação	Aterro
Característica	—



Lixadeira de Teto

Potência	710W
RPM	800 - 1800
Peso	4,1Kg
Diâmetro Disco	225 mm
Aplicação	Teto
Acessórios	X



Lixadeira de Parede

Potência	800W
RPM	1200 - 2300
Peso	2,1Kg
Diâmetro Disco	190 mm
Aplicação	Parede
Acessórios	X



Polidora de Betão

Potência	1300W
RPM	3000 a 8700
Peso	2,5 Kg
Diâmetro Disco	5"
Aplicação	Concreto
Acessórios	X



Lixadeira Concreto 5"

Potência	1400W
RPM	11000
Peso	2,6Kg
Diâmetro Disco	5"
Aplicação	Concreto
Acessórios	X

Rm
LOCAÇÕES



Betoneira 400I

Capacidade	300 l
Peso	200 Kg
Produção	4,65 m³/h
Capacidade	1 saco cimento
Tempo de Ciclo	12 - 15 min



Betoneira 250I

Capacidade	200 l
Peso	150 Kg
Produção	3 m³/h
Capacidade	½ saco cimento
Tempo de Ciclo	11 - 15 min



Betoneira 150I

Capacidade	90 l
Peso	100 Kg
Produção	1,5 m³/h
Capacidade	1/4 saco cimento
Tempo de Ciclo	10 - 15 min



Hilti TE2000

Potência	2100W
Força	35J
IPM	1800
Peso	15Kg
Encaixe	TY
Operação	
Espessura Concreto	25 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



TE 2000-22 Martelo Demolidor a Bateria

Tensão nominal	21,6 V
Força	38,2 J
IPM	1800
Peso	17,4 kg
Encaixe	TE-S
Operação	
Espessura Concreto	25 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira
Tensão nominal:	21,6 V



Bosch 11335

Potência	1750W
Força	45J
IPM	1300
Peso	18,5Kg
Encaixe	Hexagonal
Operação	
Espessura Concreto	15 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira
Aplicação	Concreto Usinado



Régua Vibratória

Tamanho	3 m
Peso	52 Kg
Motorização	Elétrica / Gasolina 4t



Alta Frequência 35 mm

Peso	5,5 Kg
Tamanho	1,5m - 3m



Vibradores Mangotes 25 / 36 / 48 / 60 mm

Peso	15 kg
Tamanho	4,5 m



Hilti TE 700/800

Potência	1300W
Força	11,5J
IPM	2760
Peso	7,9Kg
Encaixe	SDS MAX
Operação	
Ess. do Concreto	10 cm
Aplicação	Alvenaria
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Hilti TE 500

Potência	1100W
Força	7,5J
IPM	3180
Peso	5Kg
Encaixe	SDS MAX
Operação	
Espessura do Concreto	7 cm
Aplicação	Alvenaria
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Bosch 11321

Potência	1150W
Força	8,3J
IPM	2900
Peso	5,8Kg
Encaixe	SDS MAX
Operação	
Espessura do Concreto	7 cm
Aplicação	Alvenaria
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



ROMPEDORES



Hilti Tchê 3000

Potência	2100 W
Força	85 J
IPM	858
Peso	27,1 kg
Encaixe	TE-H
Operação	
Espessura do Concreto	70 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Hilti TE3000

Potência	2070W
Força	68J
IPM	860
Peso	30Kg
Encaixe	Hexagonal
Operação	
Espessura do Concreto	50 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Bosch 11304

Potência	2000W
Força	69J
IPM	1000
Peso	29,5Kg
Encaixe	Hexagonal
Operação	
Espessura do Concreto	25 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Misturador Anvi 120

Capacidade	160 Kg
Peso	150 Kg
Produção	3600 Kg/h
Capacidade	4 sacos 25 Kg
Tempo de Ciclo	2 min



Alisadora Dupla

Diâmetro Disco	48"
Jg Pás	48"
Combustível	Gasolina



Acabadora PG 90

Diâmetro Disco	36"
Jg Pás	36"
Consumo	1,5l/h
Peso	85 Kg



Rompedor TE1000

Potência	1750W
Força	26J
IPM	1950
Peso	12Kg
Encaixe	TY
Operação	
Espessura Concreto	12 cm
Aplicação	Concreto Usinado
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



DeWalt D25901K

Potência	1550W
Força	5-19 J
IPM	1.050-2. 100 IPM
Peso	10,5Kg
Encaixe	SDS MAX
Operação	
Espessura do Concreto	10 cm
Aplicação	Alvenaria
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Bosch 11316

Potência	1500W
Força	6 - 25J
IPM	1890
Peso	10Kg
Encaixe	SDS MAX
Operação	
Essp. do Concreto	9 cm
Aplicação	Alvenaria
Acessórios	Ponteiro e Talhadeira



Misturador Anvi 510

Capacidade	510 Kg
Peso	280 Kg
Produção	9.000 Kg/h
Tempo de Ciclo	2 min



Motor Elétrico

Peso	22 Kg
Tamanho	X



Motor Gasolina

Peso	30 kg
Tamanho	X



Misturador CSM

Capacidade	200 Kg
Peso	160 Kg
Produção	45 l/min
Capacidade	X
Tempo de Ciclo	Contínuo



Misturador Furadeira

Potência	850W
Rotações p/minuto	550
Peso	3,7 Kg
Dimensões (CxLxA)	929 x 89 x 152mm
Acessórios	2 chaves, punho, haste e lâmina p/massas



Float de Aço 1,20m

Tamanho:	1,20m
Motorização:	Manual
Acessórios	Com cabo de até 4 metros



Projeto de Concreto Spray

Capacidade	300 m³/dia Chapisco
Voltagem	Trif 220 / 380 V





PERFURADORES



Perfurador Max

Potência	1500W
Força	5 - 18 J
Perfuração	40 mm
IPM	1100 - 2250
RPM	120 - 250
Peso	11 Kg
Encaixe	SDS MAX
OBS	Combinado
Aplicação	Concreto
Acessórios	



Martelete Plus Grande

Potência	900W
Força	5 J
Perfuração	6 - 32 mm
IPM	0 - 360
RPM	0 - 760
Peso	4,7 Kg
Encaixe	SDS PLUS
OBS	Combinado
Aplicação	Concreto
Acessórios	x



Martelete Plus Pequeno

Potência	680W
Força	2,4 J
Perfuração	4 - 16 mm
IPM	4850
RPM	870
Peso	2,4 Kg
Encaixe	SDS PLUS
OBS	Combinado
Aplicação	Concreto
Acessórios	X



Ranhuradora Poligroover 1-8

Capacidade:	1"-8" (Ø 33mm - Ø 219mm) - tubos de aço carbono
Espessura máx. tubo	8,2 mm
Peso	84 Kg



Cortador de Tubo Elétrico

Capacidade	1" a 8"
Acessórios	suporte e disco



Corta Tubos

Capacidade	2 a 4"
Acessórios	x



Base Magnética

Potência	1200W
Força	X
Perfuração	até 50mm
IPM	280 - 640
RPM	400 - 920
Peso	15kg
Encaixe	Mandril 5/8 - direto 7/8
OBS	Perfurador
Aplicação	Madeira / Metal
Acessórios	Chave



Furadeira sem Impacto 1121

Potência	1150W
Força	X
Perfuração	16 - 22 mm
IPM	280 - 640
RPM	400 - 920
Peso	4,6 Kg
Encaixe	Mandril 5/8 - direto 7/8
OBS	Perfurador
Aplicação	Madeira / Metal
Acessórios	Chave



Furadeira Impacto

Potência	900W
Força	X
Perfuração	16 mm
IPM	10320 - 22900
RPM	645 - 1400
Peso	4,1 Kg
Encaixe	Mandril 5/8
OBS	Perfurador
Aplicação	Concreto / Madeira / Metal
Acessórios	Chave



Chave Grifo 24"

Capacidade	até 3"
Acessórios	x



Chave Grifo 36"

Capacidade	até 5"
Acessórios	x



Chave Grifo 48"

Capacidade	até 6"
Acessórios	x



Chave Corrente

Capacidade	1 a 6"
Acessórios	x



Termofusora

Potência	800W
Capacidade	Tubos de Pvc de até 42 mm
Acessórios	6 Bocais: 20, 25, 32, 40, 50 e 63 mm Parafusos Allen , Chave Allem, Suporte, Maleta Metálica



Bomba Teste Hidrostático

Capacidade	13,5 l
Conexão	1/2 "
Pressão	750 psi / 50 BAR
Acessórios	x



Soprador Térmico

Potência	1800W
Peso	0,7 Kg
Posição 1	50° C
Posição 2	400° C
Posição 3	570° C



Torno Fuso

Capacidade	4"
Acessórios	x



SOLDAS E TUBOS



Inversor de Solda 250

Potência	7,5 - 3,4 Kva
Corrente	34,5 - 15,5 A
Faixa de Corrente	5 - 160 A
Peso	7 Kg
Acessórios	cabo, garra negativa, porta eletrodo e maleta



Transformador 180A

Potência	8,4 Kva
Corrente	70 - 31 A
Faixa de Corrente	30 - 180 A
Peso	24 Kg
Acessórios	cabo, garra negativa e porta eletrodo



Retificador 425 A

Potência	30,6 - 20 Kva
Corrente	90 - 45 A
Faixa de Corrente	40 - 425 A
Peso	180 Kg
Acessórios	cabo, garra negativa e porta eletrodo



Marteleto Plus a Bateria

Potência	18V
Força	12J
Perfuração	4 a 17 mm
IPM	0 - 360
RPM	0 - 760
Peso	2,1 Kg
Encaixe	SDS Plus
OBS	Combinado
Aplicação	Concreto
Acessórios	2 baterias e 1 carregador



Furadeira de Bancada 5/8"

Potência	1/2 CV
Força	X
Perfuração	16 mm
IPM	X
RPM	250 - 3100 rpm
Peso	28 Kg
Encaixe	Mandril 5/8"
OBS	Perfurador
Aplicação	Madeira/Metal
Acessórios	Chave



Curvador de Tubo

Capacidade	½ a 3"
Acessórios	Alavanca, tripé e 2 bases. Matrizes opcionais



Exaustor

Potência	1/2 HP
RPM	1750
Diâmetro	50 cm
Peso	20 Kg
Voltagem	Trifásico
Acessórios	X



Tarraxas

Capacidade	½ a 2"
Acessórios	Cabo catraca e cabeçote
Aplicação	BSPT (água/ar comprimido) ou NPT (gás)



Microestaca

Potência	4,6CV
Perfuração	25cm diâmetro-até 4m prof.
RPM	74 - Redução 162/1
Peso	19 Kg
Acessórios	Extensores e broca 250mm



Perfurador de Solo

Potência	1,9cv a 6500 rpm
Força	X
Perfuração	20 cm diâmetro - 80cm compr
IPM	X
RPM	3900
Peso	11 Kg
Encaixe	X
OBS	Motor 2 tempos
Aplicação	Solos
Acessórios	Broca 200 mm diâmetro



Perfuratriz Hilti DD 130/150/160

Potência	2200W
Força	X
Perfuração	25 - 132 mm
IPM	X
RPM	780 - 1520 - 2850
Peso	13 Kg
Encaixe	BI
OBS	Manual ou coluna, com água
Aplicação	Concreto
Acessórios	barra e porca de travamento



Rosqueadeira 1/2" a 2"

Capacidade	½ a 2"
Acessórios	1 Cabeçote e 2 jg cossinetes
Aplicação	BSPT (água/ar comprimido) ou NPT (gás)



Rosqueadeira 1/2" a 4"

Capacidade	½ a 4"
Acessórios	2 Cabeçotes e 3 jg cossinetes
Aplicação	BSPT (água/ar comprimido) ou NPT (gás)



Furadeira 1/2"

Potência	700W
Força	X
Perfuração	13 mm
IPM	0 - 48000
RPM	0 - 3000
Peso	2,2 Kg
Encaixe	Mandril 1/2
OBS	Perfurador
Aplicação	Concreto / Madeira / Metal
Acessórios	Chave



Perfuratriz Hilti DD 110

Potência	1800W
Força	X
Perfuração	37 - 127 mm
IPM	X
RPM	1380
Peso	5,3 Kg
Encaixe	BI
OBS	para instalação de caixas de luz
Aplicação	Bloco e alvenaria
Acessórios	X



GERADORES, COMPRESSORES E



Gerador 2,5 KWA

Potência	2.800W - 2 KWA
Combustível	Gasolina 4 T
Voltagem	Monofásico 127V / 220V
Peso	45 Kg



Gerador 6,5 KWA

Potência	6.000W - 6,5 KWA
Combustível	Diesel
Voltagem	Monofásico 127V / 220V
Peso	103 Kg
Bandeja p/gerador R\$	90



Gerador 25 KWA

Potência	25 KWA
Combustível	Diesel S500 (comum)
Voltagem	Trifásico 220V
Consumo	8L/H
Peso	480KG
Dimensões	1780X790X845mm

Gerador 50 KWA

Potência	50 KWA
Combustível	Diesel S500 (comum)
Voltagem	Trifásico 220V/380V
Consumo	9L/H
Peso	1043KG
Dimensões	2220X1000X1300mm

Gerador 70 KWA

Potência	70 KWA
Combustível	Diesel S500 (comum)
Voltagem	Trifásico 220V/380V
Consumo	11L/H
Peso	1250KG
Dimensões	2300X1110X1350mm

Gerador 125 KWA

Potência	125 KWA
Combustível	Diesel S500 (comum)
Voltagem	Trifásico 220V/380V
Consumo	15 L/H
Peso	2120KG
Dimensões	3000X1100X1550mm



Gerador 8 KWA

Potência	7.200W - 7,2 KWA
Combustível	Gasolina 4 tempos
Voltagem	Monofásico 127V / 220V
Peso	101 Kg



Gerador 10 KWA/12 KWA Gas

Potência	9000W - 10 KWA
Combustível	Gasolina 4 T
Voltagem	Monofásico 127V / 220V
Peso	135 Kg



Submersa 3"

Potência	1 hp
Vazão	20m/h
Altura recalque	15 m.c.a
Altura Sucção	X
Peso	15kg
Altura água mínimo	30cm
Acessórios	

Altura	m/h
20	0
15	52
10	90
5	120
0	140



Submersa 4"

Potência	7,5 hp
Vazão	132 m/h
Altura recalque	20 m.c.a
Altura Sucção	X
Peso	47 Kg
Altura água mínimo	50 cm
Acessórios	

Altura	m/h
20	0
15	52
10	90
5	120
0	140



Submersa 6"

Potência	10 hp
Vazão	176 m/h
Altura recalque	25 m.c.a
Altura Sucção	X
Peso	55 Kg
Altura água mínimo	50 cm
Acessórios	

Altura	m/h
25	0
20	50
15	100
10	140
5	174
0	210



Motobomba 4"

Potência	10 hp
Vazão	96 m/h
Altura recalque	31 m.c.a
Altura Sucção	5 m
Peso	71 Kg
Altura água mínimo	0
Acessórios	5m mang chata 4m mang rígida

Altura	m/h
31	0
29	20
25	43
20	60
15	73
10	83
5	90
0	96

Moto Bomba Recalque

Potência	3 hp
Vazão	X
Altura recalque	70 m
Altura Sucção	X
Peso	
Altura água mínimo	X
Acessórios	X
entrada de 1" - saída 3/4"	



Bomba Submersa Esgotamento Total 1"



Potência	0,5 hp
Vazão	6 m³/H
Altura recalque	15 m.c.a
Altura Sucção	X
Peso	11Kg
Altura água mínimo	0 cm
Acessórios	



Mangote 2"

Potência	X
Vazão	45 m³/h
Altura recalque	10 m
Altura Sucção	4 m
Peso	18 Kg
Altura água mínimo	15 cm
Acessórios	

Altura	m/h
10	0
5	30
0	40



Mangote 3"

Potência	X
Vazão	70 m³/h
Altura recalque	12 m
Altura Sucção	4 m
Peso	30 Kg
Altura água mínimo	15 cm
Acessórios	

Altura	m/h
15	0
10	30
5	55
0	70



Submersa 2"

Potência	0,5 hp
Vazão	15m³/h
Altura recalque	12 m.c.a
Altura Sucção	X
Peso	12kg
Altura água mínimo	30 cm
Acessórios	

Altura	m/h
15	10
10	30
5	40
0	45



Torre W - LINKTOWER

Potência	X
Potência de Iluminação	X
Holofotes	4x400W = 1600W LED
Peso	244 Kg
Altura	7 m
Obs.:	Capacid. gerador mín. 2,5kwa
Área de Iluminação	2.000 m²



Compressor de Ar 24L

Potência	2hp/1,5kw
Pressão	8,7 pés / 120 psi
Cap. Reserv	24 litros
Acessórios	Mangueira e Bico



Compressor de Ar 100L

Potência	2HP/1,5KW
Pressão	140 lbf/pol²-9,7bar
Cap. Reserv.	100 L
Acessórios	Mangueira e Bico



Torre de Iluminação Bateria

Potência	3 000 lumens
Peso	7,4kg
Combustível	bateria - 3h em uso máximo
Acessórios	2 baterias e carregador
Área de iluminação	+/- 300m²
Altura	2,15m



Torre de Iluminação WT 4000

Potência	13,7 CV
Potência de Iluminação	20Lux/360.000 Lumem
Holofotes	4x1000W = 4000W LED
Peso	970 Kg
Altura	9 m
Combustível	Diesel
Consumo	3,4 l/h
Tanque Combustível	75 l
Área de Iluminação	3.800 m²



Torre de Iluminação Solar

Luzes	04 holofotes LED
Altura do Mastro	7,5m
Peso	800kg
Elevação do Mastro	Guincho manual auto-travante
Banco de Bateria	40h (3 jornadas noturnas)
Painéis solares	Tecnologia de última geração
Modo de Operação	Acionamento dos holofotes Automático
Área de Iluminação	3.200m²



Motor Gasolina

Peso	30 Kg
------	-------



Motobomba 2"

Potência	3,3 hp
Vazão	20 m³/h
Altura recalque	20 m.c.a
Altura Sucção	5 m
Peso	32 Kg
Altura água mínimo	0
Acessórios	5m mang chata 4m mang rígida

Altura	m/h
20	0
15	12
10	16
5	18
0	20



Motobomba 3"

Potência	3,3 hp
Vazão	36 m³/h
Altura recalque	25 m.c.a
Altura Sucção	5 m
Peso	34 Kg
Altura água mínimo	0m
Acessórios	5m mang chata 4m mang rígida

Altura	m/h
25	0
20	12,5
15	19,8
10	25,2
5	30,5
0	35



Motor Elétrico

Peso	22 Kg
------	-------



LIMPEZA E JARDINAGEM



HD 585 Prof

Potência	2200W
Vazão	500 l/h
Pressão máxima	1600 lbs
Peso	17 Kg
Obs	Água Fria
Acessórios	7m mang, pistola, adapt mang



HD 10/18

Potência	6000W
Vazão	1000 l/h
Pressão máxima	2610 lbs
Peso	60 Kg
Obs	Água Fria
Acessórios	20m mang, pistola, mang sucção



HD 8/15

Potência	5000W
Vazão	800 l/h
Pressão máxima	2175 lbs
Peso	76,5 Kg
Obs	Água Fria
Acessórios	20m mang, pistola, mang sucção



HDS 8/15

Potência	7800W
Vazão	300 - 1200 l/h
Pressão máxima	725 - 2175 lbs
Peso	220 Kg
Obs	Água Quente
Acessórios	20m mang, pistola, mang sucção



Lavajato a Gasolina

Pressão	4000 PSI
Vazão máxima	15,1 L/min
Combustível	Gasolina Comum
Ruído	90 dBA
Acessórios	10m mangueira e 5 bicos



Lavadora de Piso BD 50 / 50

Potência	1700 w
Faixa de aspiração	1050 mm
Faixa de trabalho escovas	460 mm
Reservatório água	40/40L
Rotação	200 rpm
Produtividade	1840m²/h
Ruído	70 db
Tensão	220 v
Peso	76 kg



Triturador de Resíduos Sólidos

Motor	Elétrico
Potência	1,25 cv
Tensão	220 V
Peso	31,360



Aspirador Pequeno

Vazão de ar	67 l/s
Capacidade	27 l
Ruído	72 db
Peso	7,5 Kg
Acessórios	mang, bico seco, bico úmido e haste



Aspirador IPC A280

Vazão de ar	2 X 74 l/s
Capacidade	75 l
Ruído	73 db
Peso	27,5 Kg
Acessórios	mang, bico seco, bico úmido e haste



Aspirador Ciclon/ S13

Potência	2400W
Aspiração	340 m³/h
Reservatório	65,2 litros
Dimensões	66 x 55 x 120cm
Peso	43,22 Kg
Acessórios	mang, bico seco, bico úmido e haste



Desentupidora K30

Capacidade	1 1/2" a 4"
Comprimento	10 m



Podador de Cerca Viva

Elétrico:	
Peso	4 Kg
Potência	500W
Gasolina:	
Cilindrada (cm³)	27,2
Potência (kW/cv)	0,75/1,0
Peso	4,7 Kg
Capac. Tanque	220ml



Motopoda a Bateria

Peso	8,5 Kg
Autonomia	+/- 30 minutos
Tubo Telescópico	1,200 mm.
Compr. do sabre	300 mm.
Compr. + telescópio	3,250 mm.
Aplicação	eucalipto, pinus, acácia
Acessórios	4 baterias, 2 correntes, 1 carregador



Motopoda KA85RHT

Potência	1,75 CV
Cilindrada	25,4
Peso	5,3 Kg
Rotação	10800 rpm
Cap. Tanque	
Autonomia	45 a 55 min
Aplicação	eucalipto, pinus, acácia
Acessórios	2 correntes afiadas, chave cachimbo



Aspirador S26/36

Potência	3600W
Aspiração	600 m³/h
Reservatório	
Dimensões	1500 x 830 x 620mm
Peso	63 Kg
Acessórios	mang, bico seco, bico úmido e haste

Roçadeira a Bateria DUR365U

Peso	5,2 Kg
Autonomia	+/- 30 min
Rotação	3500 / 6500 g/min
Acessórios	4 Baterias - 1 Carregador



Roçadeira Sthil FS 220

Potência	1,7 CV
Cilindrada	35,2
Peso	7,7 Kg
Rotação	2800 - 12500
Cap. Tanque	0,58 l
Autonomia	45 a 55 min
Aplicação	grama
Acessórios	1l comb, reservatório, colete, carretel e 3m fio nylon



Cortador de Grama

Gasolina:	
Potência	5,0HP/3,7KW
Cilindrada	180 cm³
Área de corte	510mm
Dimensões da embalagem (AxLxC)	555mm x 835mm x 440mm
Peso bruto	33 Kg
Elétrica	
Tensão	220V
Potência	1800W
Frequência	60 Hz
Área de Corte	(mm) 350



Varredeira Dupla KM 70/20 C

Aclonamento	Manual
Faixa de Trabalho	920 mm
Produtividade	1.840 m²/h
Cap. Reservatório	20 litros
Acessórios	2 escovas laterais e 1 escova rolo



Motosserra Sthil MS 361

Potência	4,6 CV
Cilindrada	59
Peso	5,6 Kg
Rotação	2800 - 14000
Cap. Tanque	0,68 l
Autonomia	45 a 55 min
Aplicação	eucalipto, pinus, acácia
Acessórios	2 correntes afiadas, chave cachimbo



Extratora

Potência	1250W
Aspiração	255 M³/h
Reservatório	16 litros
Peso	14,4 Kg
Dimensões	395 x 595 x 610
Acessórios	Mangueira, tubo curvo, tubo reto, rodo, 2 bico canto, bico estofado, adap. piso frio e filtro.



Soprador a Bateria DUB362

Peso	4 kg
Autonomia	+/- 30 min
Vol. de Ar	6,9 - 54 m/s
Aplicação	x
Acessórios	4 Baterias, 1 Carregador



Motosserra a Bateria DUC353

Peso	4,7 kg
Autonomia	+/- 30 min
Potência	1100W
Aplicação	eucalipto, pinus, acácia
Acessórios	4 Baterias, 2 Correntes, 1 Carregador



Soprador Sthil BR 420 Costal

Potência	3,54 CV
Cilindrada	56,5
Peso	9,1 Kg
Rotação	7250 - 3100
Cap. Tanque	1,5 l
Autonomia	50 a 60 min
Acessórios	x
Acessórios	11 combustível e reservatório